


MetroBond[®] BLANK

Den lette tagløsning



MetroBond[®] BLANK er et stilrent og elegant kvalitets produkt, der med sin blanke overflade giver et eksklusivt udseende - og det tør vi godt give 30 års garanti på!

Metrotile
scandinavien a/s

PRODUKTET METROBOND® BLANK



EN FREMSYNET LØSNING

Med MetroBond® BLANK tilbyder Metrotile scandinavien a/s et af markedets mest gennemtænkte og holdbare tage - og det giver vi 30 års garanti på.

MetroBond® BLANK er kendetegnet ved det klassiske tegl design og stålets styrke. Samtidig giver den specielle aluzinkbelægning en uovertruffen holdbarhed. Tagpladerne er fremstillet af en base af galvaniseret stål og aluzink som gør de miljøvenlige plader næsten 100% genanvendelige.

Med MetroBond® BLANK er du helt enkelt sikret et produkt der opfylder alle de krav man kan stille til et moderne tag. Du er sikret et livslangt og smukt tag med 30 års garanti.

LET OG HURTIGT AT MONTERE

MetroBond® BLANK er hurtigt at montere. Tagpladerne vejer meget lidt og pladens størrelse gør håndtering og skærearbejde nemt. Endvidere er vindforhold ikke så afgørende for montagen. Ligeledes er tilbehørsprogrammet overskueligt og enkelt.

ET STÆRKT TAG


MetroBond® BLANK kan klare alle vejr-situationer. Ekstrem kulde og varme, høj fugtighed, hagl og storm. Selv ved den danske vestkyst klarer MetroBond® BLANK sig bedre end noget andet stålprodukt. MetroBond® BLANK er belagt med en 300 µ kraftig lakering efterfulgt af en 40 µ tokomponent farveløs acryl som sikrer en unik overflade. Selve kernen er Aluzinc®, som er en speciel blanding af zink og aluminium. Den gør MetroBond® BLANK korrosionsmæssig 2-4 gange stærkere end normalt galvaniseret stål.

PRODUKTDATA:

Ståltykkelse:	0,45 mm (kan produceres i 0,90 mm)
Vægt pr. m ² :	6,2 kg
Undertag:	JAI
Min. hældning:	10°
Plade pr. m ² :	2,15 stk. (0,465) m ²
Pladens bruttomål:	1330 x 410 mm
Pladens nettomål:	1257 x 368 mm
Garanti:	30 år

Aluzinc® er reg. varemærke under Belgiske Galvalange


- 40 µ tokomponent Farveløs acryl
 - 300 µ acryl højglans farve
 - Primer
 - Aluzinc® *
 - Stål
 - Aluzinc® *
 - Primer
- * 20 µ dobbeltsidig aluminium/zink blanding



FAKTA OM ALUZINC®



SALT VANDS TEST




Tabellen viser en sammenligning af de forskellige stål-kvaliteter. Søjlerne illustrerer hvor mange timer de forskellige stål-kvaliteter har været udsat for en speciel og koncentreret saltvandstest, før de viser tegn på rust (5% rust).

Aluzinc® (AZ150) viser en fantastisk stor modstandsdygtighed over for salt.

Reference standart: ASTM B-117 samt DIN 53.169

ALUZINC OG MILJØ




Aluzinc® er ikke bare en stærk råvarer – men også god for miljøet. Aluzinc® afgiver 50 % mindre zink til grundvandet i forhold til eksempelvis galvaniseret stål.

Samtidig bliver ca. 650 millioner tons stål genanvendt hvert år – det svarer til 50 % af det årlige forbrug i verden.

Ovenstående graf illustrerer hvor mange gram zink per kvadratmeter der afledes hvert år i tilfælde af korrosion.

Reference standart: CED-DSP/ERIC Pezenec/2003




SELVHELING AF ALUZINC®


Aluzinc® har en fantastisk evne til, at genererer et nyt beskyttelseslag i tilfælde af skæring eller ridser i materialet. Aluzincen vandrer ganske enkelt hen over den åbne flade.

Selvhealingen af Aluzinc® vil forhindre nedbrydningen af taget i en årelang periode.


MARINE & KYSTMILJØ




INDUSTRI



LAND-MILJØ



BY-MILJØ



— Aluzinc®
— Galvaniseret stål

Graferne viser nedbrydningsforholdet mellem Aluzinc® og galvaniseret stål efter 8-16 år.



FLOTTE NORDISKE FARVER

MetroBond® BLANK fås i seks flotte farver. De seks forskellige farver er alle valgt ud fra nordiske byggetraditioner. Alle farverne består af en 300 µ kraftig acryl højglans lakering efterfulgt af en 40 µ kraftig tokomponent toplakering. Denne tokomponent toplakering giver pladen en yderst stærk overflade. Samtidig giver den mos og alger ringe chancer. Lakeringen er samtidig UV-resistent og sikrer derfor et flot tag år efter år.



ORKANSIKRET
Testet til at klare
65 m/sek.



BRANDTESTET
Klassificeret til 1 el. 2,
afhængig af konstruk-
tionsopbygningen



DET LETTE TAG
Vejer under
7 kg/m²




LANG LEVETID
Certificering i det meste af
verden - underbygget med
30 års garanti



TERRAKOTTA



SKIFER



RØD



SORT



GRØN



BRUN

DEN LETTE TAGLØSNING



DIREKTE PÅ EKSISTERENDE TAG

MetroBond® BLANK er et let tag og kan derfor ofte med fordel lægges ovenpå den eksisterende tagkonstruktion. Dette sparer både besværet med nedtagning samt omkostninger til bortkørsel af det gamle tag. En anden fordel ved, at lade det gamle tag blive – er at det kan fungere som undertag for MetroBond® BLANK.

NYBYGNING OG RENOVERING



MetroBond® BLANK er det oplagte valg til såvel nybygning som renovering. Den lave vægt og muligheden for at anvende MetroBond® BLANK helt ned til taghældninger på 10 ° - gør at produktet finder anvendelse til stort set alle typer af tagkonstruktioner.

LEVERING & LOGISTIK

MetroBond® BLANK kan leveres fra dag til dag. Det gør tagprocessen hurtigere og nemmere. Som professionel kan forskydninger i forskellige projekter gøre, at man fra tid til anden får uventede huller i sin kalender. I disse tilfælde er det ideelt at kunne bestille og få varerne som man måtte ønske.

Som gør det selv menneske - er det optimalt, at kunne bestille eventuelle mangler hurtigt således at man kan få færdiggjort sit tag i en eventuel ferie!

Med MetroBond® BLANK slipper du også for at fylde byggepladsen eller haven op med materialer. Taget til en villa leveres typisk på en enkelt palle.





GARANTI & SIKKERHED

Metrotile scandinavien a/s' produkter har siden 1952 gennemgået en løbende produktudvikling.

I dag, mere end 50 år efter, er alle erfaringer fra New Zealand, Malaysia, USA og det saltrige og stormfulde Færøerne indbygget i produkterne.

Produktprogrammet opfylder alle de krav til kvalitet, visuelt indtryk, miljøhensyn, holdbarhed og brugervenlighed, som man med rette kan forvente sig af et moderne tag. Med den lange erfaring og et produktgaranti på 30 år, er MetroBond® BLANK et smukt og sikket valg, når der skal vælges tag...

- det er med garanti!



SERVICE

Hvis du har brug for yderligere information om MetroBond® BLANK, er du velkommen til at kontakte os.

Vore medarbejdere står klar til at besvare dine spørgsmål om produkter, tilbehør, teknik og montage...

- du kan også benytte vor hjemmeside for yderligere information: **www.metrotile.dk**